

# Leistungsbeschreibung

---

*Projekt:* -

---

-

*LV:* Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

---

*Auftraggeber:*

---

*Auftragnehmer:*

---

## **Vergabe**

---

*Vergabeart:*

*Angebotsdatum:*

*Eröffnungstermin:*

*Ende der Zuschlagsfrist:*

*Ort der Abgabe:*

*Ausführungszeit:*                      von:    bis:

*Auftrag:*                                      Nr.:, Datum:

*Abnahme:*                                Art:, Datum:

*Gewährleistung:*                      Dauer: 0 , Ende:

*Bürgschaft:*

## **Auftraggeber**

---

,

*Vergabenummer:*

*Bankverbindung:*

*Details:*

## **Auftragnehmer**

---

,

*Vergabenummer:*

*Bieternummer:*

*Bankverbindung:*

*Details:*

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>01.</b>	<b>Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung</b>	<b>4</b>
01.01.	RigoClean	4

Projekt: -  
 LV: Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

## 01. Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

### 01.01. RigoClean

01.01.0010. Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, oberer Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, oberer Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht bestehend aus:

- Schachtrohr aus PP, DA 400, Bauteilhöhe 1,24 m, Bodenseite geschlossen
- Nass-Schlammfang T = 450 mm
- Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb, zur Reinigung herausziehbar
- Ablauf DN 150 KG, Sohle ca. 0,45 m über Schachtsohle
- Tauchrohr zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung
- Schmutzfangtrichter für Grobschmutzrückhaltung und Wasserableitung in erste Kammer

Schacht liefern und auf Schottersohle fachgerecht einbauen.

Der Einlaufrost (Zulauf) wird gesondert vergütet.

**System: RigoClean 500 oZ**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 515.96.001

0,000 St ..... EUR

01.01.0020. Einlaufrost Klasse B

Einlaufrost Klasse B

Einlaufrost aus Guss Klasse B 125, mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring (H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400, liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl / RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.100

0,000 St ..... EUR

01.01.0030. Einlaufrost Klasse D, verschraubt

Einlaufrost Klasse D, verschraubt

Einlaufrost aus Guss Klasse D 400, verschraubt,

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring (H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400, liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**

**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl / RigoLimit**

**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.500

0,000 St

.....

..... EUR

01.01.0040. Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, seitlicher Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, seitlicher Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht bestehend aus:

- Schachtrohr aus PP, DA 400, Bauteilhöhe 1,65 m, Bodenseite geschlossen
  - Nass-Schlammfang T = 450 mm
  - Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb, zur Reinigung herausziehbar
  - Zulauf DN 150 KG, Sohle ca. 0,67 m über Schachtsohle
  - Ablauf DN 150 KG, Sohle ca. 0,45 m über Schachtsohle
  - Tauchrohr zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung
- Schacht liefern und auf Schottersohle fachgerecht einbauen.

Der Feststoffsammler, die Schachtabdeckung bzw. der Einlaufrost (Zulauf) werden gesondert vergütet.

**System: RigoClean 500 sZ**

**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 515.96.002

0,000 St

.....

..... EUR

01.01.0050. Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, objektbezogen

Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 500 m2, objektbezogen

Regenwasserreinigungsschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, Außendurchmesser DA = 400 mm, Schachthöhe variabel, mit integriertem Absetzraum (Höhe variabel), Bodenseite geschlossen, Material Polypropylen (PP), Farbe schwarz, mit Anschlüssen für Zu- und Ablauf DN/ID 150, Höhen und Winkel der Anschlüsse variabel, Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb, zur Reinigung herausziehbar und Tauchrohr zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung liefern und auf Schottersohle fachgerecht einbauen.

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Der Feststoffsammler, die Schachtabdeckung bzw. der Einlaufrost (Zulauf) werden gesondert vergütet.

Hinweis:  
 Anschlüsse sind in Anzahl, Höhe und Richtung in konstruktiv bedingten Grenzen objektspezifisch wählbar (Bestellung mit Zeichnung).

**Objektschacht**  
**System: RigoClean**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 515.96.000

0,000 St ..... EUR

01.01.0060. Schachtabdeckung Klasse A 15, ohne Lüftungsöffnungen

Schachtabdeckung Klasse A 15, ohne Lüftungsöffnungen,

Gussabdeckung Klasse A 15,  
 ohne Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung,  
 ohne Rahmen, zur Auflage auf dem Schachtrohr,  
 passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
 liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.85.100

0,000 St ..... EUR

01.01.0070. Schachtabdeckung Klasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen

Schachtabdeckung Klasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen

Gussabdeckung Klasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen  
 mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
 (H=10cm),  
 passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
 liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.001

0,000 St ..... EUR

01.01.0080. Schachtabdeckung Klasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen,

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

mit Verriegelung

Gussabdeckung Klasse B 125,  
 ohne Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung,  
 mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
 (H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
 liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.011

0,000 St ..... EUR

01.01.0090. Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen

Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen

Gussabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen  
 mit Gussrahmen (H=10 cm)und Betonauflagerring  
 (H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
 liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.000

0,000 St ..... EUR

01.01.0100. Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen,  
 mit Verriegelung

Gussabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen,  
 mit Verriegelung,  
 mit Gussrahmen (H=10 cm)und Betonauflagerring  
 (H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
 liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.010

0,000 St ..... EUR

01.01.0110. Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen, mit schraubl. Arretierung

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen,  
mit schraubloser Arretierung

Gussabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen,  
mit schraubloser Arretierung,  
mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
(H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.401

0,000 St ..... EUR

01.01.0120. Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen,  
mit Verriegelung

Gussabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen,  
mit Verriegelung,  
mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
(H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.411

0,000 St ..... EUR

01.01.0130. Schachtabdeckung Klasse D 400, tagwasserdicht

Schachtabdeckung Klasse D 400, tagwasserdicht

Gussabdeckung Klasse D 400 tagwasserdicht,  
mit zweifacher Verschraubung,  
mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
(H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.85.440

0,000 St ..... EUR



**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

01.01.0140. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, mit schraubl. Arretierung

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,  
mit schraubloser Arretierung

Gussabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,  
mit schraubloser Arretierung,  
mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
(H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.400

0,000 St ..... EUR

01.01.0150. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,  
mit Verriegelung

Gussabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,  
mit Verriegelung,  
mit Gussrahmen (H=10 cm) und Betonauflagerring  
(H=10cm), passend zu allen Schachtpositionen DA 400,  
liefern und einbauen.

**Schachtabdeckungen**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.84.410

0,000 St ..... EUR

01.01.0160. Aushebehaken für schraublose Arretierung der Abdeckungen Klasse D

Aushebehaken für schraublose Arretierung der  
Abdeckungen Klasse D

Verzinkten Stahlhaken zum Öffnen der Schachtabdeckung  
Klasse D liefern.

**Aushebehaken**  
**System: SickuControl / MuriControl / RigoControl /**  
**RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 555.86.990

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

..... EUR

01.01.0170. Feststoffsammler klein (für Schächte mit Anstauregelorgan)

Feststoffsammler klein (für Schächte mit Anstauregelorgan)

Feststoffsammler klein, Bauhöhe 10 cm, zur Verhinderung von Schmutzeintrag unterhalb der Schachtabdeckungen der Positionen vor, bei Ausführung der Schachtabdeckung mit Ventilationsöffnungen bzw. Einlaufrost, liefern und einbauen.

**Feststoffsammler klein**  
**System: SickuControl / RigoLimit**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 516.91.002

0,000 St ..... EUR

01.01.0180. Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 1000 m2, seitlicher Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 1000 m2, seitlicher Zulauf

Regenwasserreinigungsschacht bestehend aus:

- Schachtrohr aus PP, DA 600, Bauteilhöhe 1,68 m, Bodenseite geschlossen
  - Nass-Schlammfang T = 450 mm
  - Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb, zur Reinigung herausziehbar
  - Zulauf DN 200 KG, Sohle ca. 0,67 m über Schachtsohle
  - Ablauf DN 200 KG, Sohle ca. 0,45 m über Schachtsohle
  - Tauchrohr zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung
- Schacht liefern und auf Schottersohle fachgerecht einbauen.

Der Feststoffsammler, der DOM-Dichtring, die Schachtabdeckung bzw. der Einlaufrost (Zulauf) werden gesondert vergütet.

**System: RigoClean 1000 sZ**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 515.96.012

0,000 St ..... EUR

01.01.0190. Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 1000 m2, objektbezogen

Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche bis 1000 m2, objektbezogen

Regenwasserreinigungsschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche,

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Außendurchmesser DA = 600 mm,  
 Schachthöhe variabel, mit integriertem Absetzraum  
 (Höhe variabel), Bodenseite geschlossen, Material  
 Polypropylen (PP), Farbe schwarz, mit Anschlüssen für  
 Zu- und Ablauf DN/ID 200-300,  
 Höhen und Winkel der Anschlüsse variabel,  
 Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb,  
 zur Reinigung herausziehbar und Tauchrohr zur  
 Leichtflüssigkeitsrückhaltung  
 liefern und auf Schottersohle fachgerecht einbauen.

Der Feststoffsammler, der DOM-Dichtring, die  
 Schachtabdeckung bzw. der Einlaufrost (Zulauf)  
 werden gesondert vergütet.

Hinweis:  
 Anschlüsse sind in Anzahl, Höhe und Richtung  
 in konstruktiv bedingten Grenzen objektspezifisch  
 wählbar (Bestellung mit Zeichnung).  
 Tauchrohr nur bei Ablauf DN/ID 200 möglich.

**Objektschacht**  
**System: RigoClean**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 515.96.000

0,000 St	.....	..... EUR
----------	-------	-----------

01.01.0200. Abdichtungsprofil für oberes Schachtaufsetzrohr DA 600

Abdichtungsprofil für oberes Schachtaufsetzrohr DA 600

Abdichtungsprofil als oberer Abschluss des  
 Schachtaufsetzrohrs zur Abdichtung des Ringraums  
 zwischen Schachtaufsetzrohr und Betonauflagerring  
 liefern und einbauen.

**DOM-Dichtring**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Artikelnummer: 519.19.505

0,000 St	.....	..... EUR
----------	-------	-----------

01.01.0210. Feststoffsammler groß

Feststoffsammler groß

Feststoffsammler groß, zur Verhinderung von Schmutz-  
 eintrag bei Ausführung der Schachtabdeckung mit  
 Ventilationsöffnungen bzw. Einlaufrost, liefern und  
 einbauen.

**Feststoffsammler groß**  
**FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art**

Projekt: -  
 LV: Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Artikelnummer: 519.91.095

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

### Zusatzpositionen ohne Material bzw. Leistung Fränkische

Die nachfolgenden Positionen beinhalten kein Material oder Leistung der Fränkischen.

01.01.0220. Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen, Lichte Weite 610 mm

Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Lüftungsöffnungen, Lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse B 125 (Prüfkraft 125 KN) einschließlich Rahmen nach DIN EN 124 liefern und einbauen.

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

01.01.0230. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, Lichte Weite 610 mm

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, Lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse D 400 (Prüfkraft 400 KN) einschließlich Rahmen liefern und einbauen.

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

01.01.0240. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 60 mm

Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 60 mm

Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle einbauen.

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

01.01.0250. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 80 mm

Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 80 mm

Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle einbauen.

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

01.01.0260. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 100 mm

**Projekt:** -  
**LV:** Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 100 mm

Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle einbauen.

	0,000 St	.....	..... EUR
--	----------	-------	-----------

<b>Summe 01.01.</b>			<b>..... EUR</b>
---------------------	--	--	------------------

<b>Summe 01.</b>			<b>..... EUR</b>
------------------	--	--	------------------

## Summenblatt

---

01.	Regenwasserbewirtschaftung, -behandlung	..... EUR
01.01.	RigoClean	..... EUR

---

<i>Summe aller Leistungsverzeichnisse:</i>	..... EUR
--------------------------------------------	-----------

<i>Umsatzsteuer: (..... %)</i>	..... EUR
--------------------------------	-----------

---

<b>Gesamtsumme:</b>	..... EUR
---------------------	-----------