eFlex Stelen für Wallboxen



Produktbeschreibung:

Die eFlex Stele dient zur Montage von Wallboxen im Außenbereich und besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Durch den modularen Aufbau ist die Stele auch in der Zukunft noch erweiterbar. Die Stele gibt es in vier verschiedenen Ausführungen und den jeweiligen Varianten mit Deckel oder Dach mit Beleuchtung. Die Stele besitzt einen Revisionsdeckel, um Wartungsarbeiten zu erleichtern.

Der Stelenkörper ist in Farbe grau DB702 erhältlich, Deckel und Dächer in dunkelgrau DB703.

Durch die Auswahl verschiedener Adapterplatten und dem eFlex Multi Carrier, ist die Stele mit jeder Wallbox kompatibel.

Optional Integration verschiedener Verteiler der Firma Spelsberg für Zähler- und

Schutzeinrichtungen sowie EDV-Technik möglich. Im Lieferumfang ist alles notwendige Zubehör für die Montage sowie vorkonfektionierte Leitungen zur Erdung der Stelenteile inbegriffen.

Besonderheiter

Optional integrierbare Verteilermodelle: AK12, AK24 (alle Stelenmodelle) AK-F 42, AK-F 56 (Advanced und Comfort)

eFlex Basic I

| Туре | Anzahl Kartons | Art. Nr. | Komponenten | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | VPE [STK] | Gewicht [kg] |
|-----------------------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| - (geschlossener Deckel) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020102 | eFlex Cap 2 | 365 | 185 | 25 | 1 | 1,2 |
| | 1 | 17090200 | eFlex Multi Carrier | 500 | 300 | 22 | 1 | 2,0 |
| | | | | | | | | |
| Top (mit Dach und Beleuchtung) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020201 | eFlex Top 2 | 365 | 185 | 120 | 1 | 3,0 |
| | 1 | 17020301 | eFlex Roof 1 | 430 | 260 | 90 | 1 | 1,0 |
| | 1 | 17090200 | eFlex Multi Carrier | 500 | 300 | 22 | 1 | 2,0 |

Ein weiterer Carrier / Multi Carrier benötigt

eFlex Basic II

| Туре | Anzahl Kartons | Art. Nr. | Komponenten | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | VPE [STK] | Gewicht [kg] |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| - | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| (geschlossener Deckel) | 1 | 17020102 | eFlex Cap 2 | 365 | 185 | 25 | 1 | 1,2 |
| | | | | | | | | |
| Top | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | | | | | | | | |
| (mit Dach und Beleuchtung) | 1 | 17020202 | eFlex Top 2 | 365 | 185 | 120 | 1 | 3,0 |

Zwei Carrier / Multi Carrier benötigt



FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Seite 1 von 2 Stand: 24.10.2022



eFlex Advanced

| Туре | Anzahl Kartons | Art. Nr. | Komponenten | Länge | Breite | Höhe | VPE | Gewicht |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------|------|-------|---------|
| | | | | [mm] | [mm] | [mm] | [STK] | [kg] |
| - (geschlossener Deckel) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020003 | eFlex Set 3 | 1567 | 465 | 90 | 1 | 12,0 |
| | 1 | 17020103 | eFlex Cap 3 | 465 | 460 | 25 | 1 | 2,2 |
| | | | | | | | | |
| Top (mit Dach und Beleuchtung) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020003 | eFlex Set 3 | 1567 | 465 | 90 | 1 | 12,0 |
| | 1 | 17020203 | eFlex Top 3 | 465 | 460 | 120 | 1 | 4,5 |
| | 1 | 17020302 | eFlex Roof 2 | 430 | 260 | 90 | 1 | 1,8 |

Zwei Carrier / Multi Carrier benötigt

eFlex Comfort

| Туре | Anzahl Kartons | Art. Nr. | Komponenten | Länge | Breite | Höhe | VPE | Gewicht |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------|------|-------|---------|
| | | | | [mm] | [mm] | [mm] | [STK] | [kg] |
| - (geschlossener Deckel) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020004 | eFlex Set 4 | 1567 | 350 | 205 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020104 | eFlex Cap 4 | 500 | 500 | 25 | 1 | 3,5 |
| | | | | | | | | |
| Top (mit Dach und Beleuchtung) | 1 | 17020002 | eFlex Set 2 | 1560 | 335 | 160 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020004 | eFlex Set 4 | 1567 | 350 | 205 | 1 | 20,0 |
| | 1 | 17020204 | eFlex Top 4 | 500 | 500 | 120 | 1 | 4,5 |
| | 2 | 17020302 | eFlex Roof 2 | 430 | 260 | 90 | 2 | 1,8 |

Vier Carrier / Multi Carrier benötigt

Hotline

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123.



Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern

Seite 2 von 2 Stand: 24.10.2022