
FRÄNKISCHE

Das Reinigungssystem für das profi-air Rohrsystem: profi-air Reinigungsset SaWi



Bereits beim Einsaugen der Zugeinheit wird Schmutz und Staub mittels eines handelsüblichen Staubsaugers gelöst und abgesaugt.



Der zweite Schritt des Wischens sorgt für eine gründliche Reinigung der Rohrleitung.

in Kooperation mit



Neben der richtigen Planung und der sauberen, normgerechten Installation sorgen ein bestimmungsgemäßer Betrieb sowie ein regelmäßiger Filteraustausch für eine dauerhaft saubere und hygienische Anlage. Üblicherweise reicht es daher aus nach 5–10 Jahren das Kanalnetz daraufhin zu prüfen, ob eine Reinigung notwendig ist.

Sollte eine Reinigung notwendig sein, hat FRÄNKISCHE in Zusammenarbeit mit FD-DS ein einfaches und schonendes Reinigungssystem entwickelt, das perfekt auf die profi-air Komponenten abgestimmt ist.

Die Reinigung erfolgt nach dem bekannten Prinzip im Haushalt – erst Saugen, dann Wischen. Das einfache Konzept für noch mehr Hygiene in der Kontrollierten Wohnraumlüftung: Unsere profi-air Reinigungssets SaWi!



Hier finden Sie ein Anwendungsvideo und weitere Informationen zu unseren Reinigungssets.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2413 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.70131/4.07.23 | Änderungen vorbehalten | Art-Nr. 5000-1808-00 | 07/2023